

Số: 1811 /NXBGDVN

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2025

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Về việc Di chuyển hồ ga và bổ sung tấm chắn chống ngập
tại tầng 1 tòa nhà 81 Trần Hưng Đạo

Kính gửi: Các đơn vị quan tâm

Hiện nay, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đang có nhu cầu mua sắm một số hàng hóa, dịch vụ. Chi tiết cụ thể như sau:

1. Nội dung yêu cầu:

- Tên gói công việc: Di chuyển hồ ga và bổ sung tấm chắn chống ngập tại tầng 1 tòa nhà 81 Trần Hưng Đạo.
- Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh.
- Địa điểm thực hiện: Tầng 1 tòa nhà 81 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, TP. Hà Nội.
- Thời gian thực hiện: 10 ngày.

Nội dung, khối lượng công việc:

TT	Nội dung công việc	Đơn vị	Khối lượng	Ghi chú
1	Phá dỡ bờ đá rộng 400mm, cao 160mm	md	7,59	
2	Phá dỡ tường xây rộng 330mm, cao 2.800mm, dài 1.200mm	gói	1,00	
3	Đục phá nền gạch hiện trạng: - Khu sụt lún - Khu làm hồ ga và rãnh thu nước - Khu chôn ống uPVC D200	m2	15,00	
4	San lấp chỗ sập bị sụt lún 1.500x1.500mm	gói	1,00	
5	Lắp hồ ga hiện trạng	gói	1,00	
6	Đào đất hồ ga mới KT(1.150x1.150x1300)mm	gói	1,00	có bản vẽ kèm theo
7	Xây hồ ga mới KT(1.150x1.150x1.300)mm - Đáy đổ BTCT dày 200mm - Thành xây gạch 220 - Nắp BTCT chia 2 miếng	gói	1,00	có bản vẽ kèm theo
8	Xây rãnh thu nước mặt KT(300x500x1.700)mm - Đáy đổ bê tông dày 150mm - Thành xây gạch	md	1,70	có bản vẽ kèm theo

TT	Nội dung công việc	Đơn vị	Khối lượng	Ghi chú
9	Trát hoàn thiện bằng vữa xi măng M75: - Hồ ga mới - Rãnh thu nước mặt	m2	13,50	
10	Trát, sơn hoàn trả tường rào vị trí đục tường KT: 2.800x330mm	gói	1,00	
11	Đổ BTCT nền khu vực nền bị sụt lún: - Độ dày 100mm - Đan thép Ø10 @200 cắm vào tường nhà và tường rào	m2	4,00	
12	Cán nền bằng vữa xi măng M75: - Vị trí đục tường; - Khu lát lại gạch bị sụt lỏ - Vị trí hồ ga cũ lấp lại - Vị trí bờ đá đục bỏ	m2	16,00	
13	Lát gạch vỉa hè Terrazzo 400x400 - Vị trí nền sụt lỏ - Lắp hồ ga mới - Vị trí tường rào phá đi	m2	8,00	
14	Lát đá tự nhiên 400x400 - Vị trí bờ đá đục bỏ - Vị trí chôn ống uPVC D200	m2	6,5	
15	Ống uPVC D200 kết nối vào hồ ga mới: - Ống uPVC D200 Tiền Phong class 1 - Phụ kiện và vật tư phụ đồng bộ	md	6,00	
16	Ghi gang rộng 300mm	md	1,70	
17	Tấm chắn chống ngập nước Inox 304 cao 500mm đồng bộ kết nối với hệ thống tấm hiện có sẵn: - Tấm chắn gồm: + Tấm 01 dài 2.650mm kết nối với hệ thống cũ; + Tấm 02 dài 2.000mm kết nối với tấm 01; + Tấm 03 dài 1.700mm kết nối với tường nhà và tường rào. + Thanh U80x70x4mm dài 500mm: 04 thanh. + Phụ kiện: gioăng cao su, khóa ép cạnh	md	6,35	- Khung xương: hộp inox 304 50x50x2mm - Mặt: tấm inox 304 dày 2mm - Liên kết: thanh U80x70x4mm inox 304

TT	Nội dung công việc	Đơn vị	Khối lượng	Ghi chú
18	Vận chuyển trực thái	gói	1,00	

2. Hồ sơ chào giá bao gồm (nhưng không giới hạn) các nội dung sau:

- Thư chào giá ký tươi, đóng dấu.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bản sao.
- Giới thiệu về công ty (nếu có).
- Tối thiểu 01 hợp đồng tương tự từ năm 2022 trở lại đây tối thiểu bằng 50% giá dịch vụ nhà cung cấp chào: bản chụp Hợp đồng, Biên bản nghiệm thu, thanh lý và/hoặc hóa đơn tài chính.
- Báo cáo tài chính hoặc báo cáo thuế (bản chụp) năm 2024.

3. Thời hạn hiệu lực của Hồ sơ chào giá: tối thiểu 30 ngày.

Lưu ý: Hồ sơ chào giá là bản cứng (có đóng dấu) để trong bì thư phải nguyên niêm phong, ghi rõ “BÁO GIÁ DỊCH VỤ DI CHUYỂN HỒ GA VÀ BỔ SUNG TẮM CHẨN CHỐNG NGẬP TẠI TẦNG 1 TÒA NHÀ 81 TRẦN HUNG ĐẠO” và “TÊN NHÀ CUNG CẤP”. Nếu nhà cung cấp nộp trực tiếp đề nghị chuẩn bị sẵn giấy giới thiệu cán bộ đến nộp và bản chụp CCCD của cán bộ đến nộp.

Quý công ty vui lòng gửi hồ sơ chào giá về NXBGDVN trước 10h00 ngày 17/11/2025 theo địa chỉ sau:

- Địa chỉ: Phòng Hành chính - Quản trị Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, tầng 8, toà nhà 81 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, TP. Hà Nội.

- Đầu mối liên hệ: bà Phạm Thị Mai Hương – CV

ĐT: 02438221386

Email: bonglac2012@gmail.com

- Thời gian mở Hồ sơ chào giá: trong vòng 01 giờ kể từ thời điểm kết thúc nhận Hồ sơ chào giá.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- TGD (để b/c);
- Đăng tải: website <https://nxbgd.vn/>;
- Lưu XDCB.




Phùng Ngọc Hồng

SẢNH CHÍNH

+ 0,000





i=15%



TƯỜNG PHÁ BỎ
KT: 1200X330X2800

MẶT BẰNG CẢI TẠO TẦNG 1



CHI TIẾT TẤM CHẮN NƯỚC

TẤM CHẮN 3